

«22» мая 2025г.

Акт проведения плановой проверки антитеррористической защищенности стационарной организации отдыха детей и их оздоровления

Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия (СОЛКД) «Самородово» - структурное подразделение Общества с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон» (ООО «Озон») 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова 1, тел: 73-21-47, 73-20-44, 89226257797 info@oooazon.ru

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта)

Председатель комиссии:

первый заместитель министра образования Оренбургской области Салимов Р.Н.

(орган исполнительной власти Оренбургской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей)

Состав межведомственной комиссии по проведению плановой проверке антитеррористической защищенности:

Члены комиссии:

Начальник отдела Министерства образования Оренбургской области Баранова Н.С.

Эксперт ресурсного детского центра «Содружество» Сулейманов Р.Р.

Специалист 1 категории ГО и ЧС ООО «Озон» Фокин А.А.

Сотрудник ФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области», Шуринов В.Н.

Основание: п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 732 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления».

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата утверждения, № документа)

Раздел 1. Общие сведения объекта:

1.1. Присвоенная категория опасности по результатам категорирования и паспортизации

Первая, дата согласования паспорта безопасности 20.08.2021

Дата утверждения акта категорирования 06.08.2021 г.

1.2. Адрес места расположения объекта (территории) Оренбургская область, Оренбургский р-он, с/с Чкаловский, ул. Лесной квартал, 1. Тел: (3532)73-83-11, 73-83-10; samorodovo@oooazon.ru

3. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории): Общество с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон». Директор Кулушева Гульфия Ириковна 460001, Оренбургская область г. Оренбург, ул. Чкалова, 1, тел: 8(3532) 73-21-47, факс 73-20-44; договор на земельный участок № 27/34 от 04.10.2011 Администрацией МО Оренбургский район срок по 06.06.2060 года. В лице исполнительного директора Дедова Н.Г. 73-83-10

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.4. Характеристика объекта (территории) (конструктивные и технические):

СОЛКД «Самородово» расположена в лесной зоне, в 37 км юго-восточнее г. Оренбурга на арендуемых землях площадью 13,2 га, в границах территории МО Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, Оренбургского района, Оренбургской области, в пойме реки Урал, на расстоянии 4 км на север от перекрёстка 33км автотрассы Оренбург – Беляевка. Дорога от автотрассы до СОЛКД

проходит через населённый пункт п. «Самородово» и представляет собой насыпной грунт с асфальтовым покрытием. Рельеф местности спокойный.

На расстоянии 1,8 км от трассы, на въезде в лесную зону, дорога проходит через металлический мост, представляющий сваренную металлическую конструкцию и уложенную через старое русло р. Урал; во время паводка на контрольной отметке 6,5м он подвергается затоплению. Территорию лагеря подковообразно огибает река Урал. Контрольным уровнем паводковой воды, после чего начинается затопление территории лагеря является отметка 7,5 м. и выше.

Площадь застройки 11897,3 м², Периметр 1560 м. Жилые и хозяйственные постройки СОЛКД расположены на расстоянии от 60 до 150 м от берега реки Урал. Основные (главные) входы корпусов обращены в центр территории лагеря к расположенному там клубу-столовой. Ограждение выполнено из сетки рабицы, обрамленной в металлическую трубу и металлический уголок высотой от 1,2м до 2м, въездные ворота в наличии. Въезд на территорию ограничивает шлагбаум с электроприводом, контролируемый из КПП. В районе нахождения бассейна и хозяйственного двора в ограждении периметра устроены грузовые ворота (для осуществления хозяйственной деятельности). Въезд и проход на территорию базы отдыха осуществляется с западной стороны территории через основной въезд (вход), оборудованный охранным постом. На территории СОЛКД «Самородово» расположено:

- шесть 2х этажных с подвалом и чердаком однотипных жилых корпусов класс функциональной пожарной опасности Ф. 1.2, II степени огнестойкости, здания высотой 6м, размер в плане 12,73х32,81, строительный объём 2423м³, максимальное количество размещаемых в здании 72 человека, площадь застройки каждого здания 410м²,
- два корпуса одноэтажные с подпольным пространством и чердаком, деревянные IV степени огнестойкости площадь застройки каждого составляет 442 м, количество размещаемых в здании 48 человек, кол-во эвакуационных выходов 5 шт
- спортивный комплекс: два спортивных зала из металлоконструкций III степени огнестойкости площадью 712м² через противопожарные преграды примыкают к двух этажному зданию бассейна с подвалом из кирпича II степени огнестойкости площадью 1367м²),
- два корпуса: лечебный и административный - 2х этажные кирпичные здания II степени огнестойкости площадью 768,5 и 633,3 м² каждый, кол-во эвакуационных выходов 5шт в каждом
- хозяйственный блок одноэтажное здание с подвалом из кирпича II степени огнестойкости площадью 717м², на окнах склада установлены решётки,
- склад-ангар из металлоконструкций IIIа степени огнестойкости,
- трёхэтажное кирпичное здание газовой котельной, класс функциональной пожарной опасности Ф-5.1, площадью 492м², (находится в аренде) предназначенная для приготовления теплоносителя системы теплоснабжения СОЛКД, обслуживающий персонал 4чел.
- клуб-столовая, двухэтажное здание с подвалом из кирпича, II степени огнестойкости, площадью 1653м², кол-во эвакуационных выходов из здания 11шт,
- водоснабжение СОЛКД осуществляется от 3х подземных скважин и накопительной водонапорной башни.

1.5. Основное функциональное назначение объекта (территории) организация отдыха детей и их оздоровления, их развитие и воспитание,

1.6. Режим работы (функционирования) объекта (территории): в период заезда детей - круглосуточно

1.7. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 13,2 га. / 1560 м.

1.8. Прилегающие объекты: отсутствуют

1.9. Наличие критических элементов и потенциально опасных участков:

1.9.1. Потенциально опасные участки объекта:

Газовая котельная (располагается на территории хоз. построек объекта); Трансформаторная подстанция (располагается на территории объекта); Три глубинных скважины для добычи подземных вод, накопительная башня Н-22м; Бактерицидка (отдельно огороженная территория); Все корпуса 1-8; Водонапорная башня; дух этажные корпуса.

1.9.2. Критические элементы объекта:

Пищеблок (электроплиты, система вентиляции, находится на втором этаже); Прачечная (одноэтажный хозяйственный корпус); Бассейн (хлораторная, вентиляционная система); КНС (канализационно насосная станция отдельно стоящее здание); Вышка сотовой связи

1.10. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 958

1.10.1. Общее количество работников: 148 человек.

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения Имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.2. Количество видеокамер 37 (внешних 19, внутренних 18), из них находится в исправном состоянии 36.

2.1.3. Видеозображение в онлайн-режиме выводится Выводится на КПП и на рабочее место администратора
(пост частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации: Осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет: 30 дней.

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: Снаружи: частичный контроль территории, центрального входа в здание, внутри помещения: контроль коридоров, фойе, подключены на видеомониторы, установленные на посту охраны и на рабочем месте администратора.

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией Имеется
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: Громкоговоритель настенный Inter M IWS-03(3Вт), Громкоговоритель уличный Inter M HS-20 (20Вт), Усилитель РАМ-340А, Релейный модуль С-2000 СП-1 исп. 1, 1шт, Прибор оповещения «Соната», звуковой «Иволга», световые указатели «ВЫХОД» установлены над основными и запасным выходами из зданий, эвакуационные знаки указывают направление движения в случае эвакуации. Речевое оповещение и управление эвакуацией осуществляется с рабочего места администратора.

2.2.2. Наличие источника бесперебойного питания: отсутствует

2.3. Система освещения Имеется
(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: Освещение территории осуществляется приборами освещения в количестве 73шт., фонарей установленных по территории. Внутреннее освещение помещений составляют светодиодные светильники и энергосберегающие лампы. Электроснабжение СОЛКД осуществляется по двум воздушным вводам от ПС «Самородово» - 110/35/10кВ и ПС «Караванное» - 35/10кВ, через трансформаторную подстанцию ТП 1990 250 кВ с двумя трансформаторами 400/10, подстанция расположена в центре территории в 10 метрах от клуба-столовой, кабельные линии от подстанции до зданий от 95-180мм²

2.3.2. Достаточность освещения: Достаточное
(достаточно/недостаточно)

2.4. Система экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии: имеется (с 20.11.2024 г.)
(имеется/отсутствует/нужен)

2.4.1. Количество кнопок экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны войск национальной гвардии: Одна стационарная кнопка в администрации, брелока 2 на КПП

2.4.2. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области» договор от 17.05.2024 № 1463/142р-2024)

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: -
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: -

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: -
(наименование частной охранной организации, службы безопасности, «112»)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Озон»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация Имеется, установлена на складах
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: выводится на КПП
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Озон»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.7. Пожарная сигнализация: Имеется
(имеется/ не требуется (для территории))

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Озон»
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи Имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: Нет

2.9. Средства радиосвязи Рации 2 шт.

2.10. Ограждение объекта (территории) Имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра: 1560

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: По периметру территория СОЛКД «Самородово» протяженностью 1560м оборудована ограждением, с переменной конфигурацией высотой от 1,2 м до 2 м. Ограждение состоит из секций длиной 3м, выполненных из сетки «рабица» обрамленной металлическим уголком и металлической трубой, закреплённых на промежуточных металлических опорах изготовленных из металлической трубы d=50-100мм. Въезд на территорию один, на въезде установлен шлагбаум контролируемый из КПП. В целях обеспечения пропускного режима для прохода людей, вноса (выноса) материальных ценностей и проезда транспортных средств на территорию Объекта на въезде оборудован контрольно-проходной пункт (далее – КПП).

По периметру территории, у бассейна и склада-ангара в ограждении оборудовано двое двухстворчатых ворот, для хозяйственных целей. Имеется одна калитка (спуск к р. Урал) из сетки рабицы, закрывается на навесной замок
(металлобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: шлагбаум перед въездом на территорию с электроприводом

2.12. Оснащение объекта (территорий) стационарными или ручными металлоискателями (исправность): Ручной металлодетектор на посту охраны

Раздел 3. Организация физической охраны:

3.1. Физическая охрана Осуществляется
(осуществляется/не требуется)

3.2. Физическая охрана осуществляется: силами охранного предприятия ООО ОО «Ташла Безопасность», Ташлинский район, с. Ташла, ул. Молодежная, д. 2, Тел: (3532) 66-40-66; 89619475155; Директор А.Т. Ханипов. Лицензия № Л056-00106-56/00030243 от 28.05.2007 г. Договор на охрану объекта №7р-2025 от 15.01.2025 г.
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.3. Режим осуществления физической охраны Круглосуточно
(круглосуточная охрана, в определенные дни, другое)

3.4. Пропускной режим Обеспечивается
(обеспечивается/не обеспечивается)

3.5. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): Один пост КПП (2 сотрудника) постоянно; с 27.05.2025 планируется добавление двух сотрудников охраны, 1 на пост у палаточного лагеря, 1 пеший пост по территории.

(Количество не требуется, при наличии место расположения)

3.6. Периодический обход (не реже 4 раз в сутки) и осмотр зданий, а также потенциально опасных участков и критических элементов, стоянок автотранспорта: Имеется

(журнал обхода)

3.7. Периодический инструктаж сотрудников по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов: Проводится

(проводится/не проводится)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ):

Приказ ООО «Озон» №503-П от 20.05.2025 г. начальник СОЛКД Дедова Н.Г.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.1.1. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

Имеются от 16.02.2018 г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежит разработке/необходима переработка, корректировка)

4.2. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД РФ и территориальными органами Федеральной службы национальной гвардии РФ (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) по вопросам противодействия терроризму: имеется

4.3. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории):

4.3.1. Паспорт безопасности Разработан 20.08.2021, в наличии

(разработан (указать дату утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.3.2. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: приказ генерального директора ООО «Озон» № 424-П от 22.05.2024 года

(имеется (указать его наименование, дату утверждения) №/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.3.3. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории Имеется от 15.05.2025

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.3.4. Инструкции по действиям персонала объекта (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта (с листами ознакомления работников): Имеется

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.3.5. Наличие на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, детей, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов МВД РФ и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации): Имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта (периодичность): Во время проведения учений и каникулярные выезды

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 2 раза в год

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 15.05.2024, тема проведенного занятия: проникновение на объект, обнаружение взрывного устройства

(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Обеспечение информационной безопасности: Для нужд административного персонала учреждения используется в качестве провайдера АО «ЭР Телеком». Также имеется два защищенного канала для обмена информацией с Министерством образования по сети 2405 и Рособназдором по сети 3408. В качестве СКЗИ используется программный комплекс VipNet компании Инфотекс. Документооборот с контролирующими органами и банками осуществляется с технологией шифрования по ЭЦП ответственными лицами. В качестве СКЗИ используется Крипто-Про 4.0. Согласно приказу от 10.01.2022 года № 4-п «О работе с системой обмена электронными документами» назначена группа ответственных лиц за работу со средствами криптографической защиты. Контроль возложен на главного бухгалтера Н.В. Коваль.

4.6. Должностное лицо, ответственное за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности: Ведущий инженер СПП ООО «Озон» Коптев В.П.

Раздел 5. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) необходимо обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных п.п. 19-25 постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2021 г. № 732.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности на объекте (территории) стационарного типа **необходимо:**

- дооборудовать объект дополнительными источниками оповещения для оперативного оповещения сотрудников и посетителей на всем объекте и его территории;

- поддерживать связь между постами охраны и администратором СОЛКД «Самородово»;

- обеспечивать в исправном состоянии инженерно-технические средства охраны, в случае выхода из строя или обнаружении повреждений, незамедлительно устранить данные нарушения;

- провести замену неисправных приборов освещения, осуществлять контроль за работоспособностью системы освещения;

- дооборудовать стенды с антитеррором номерами МЧС, МВД, ФСБ, ВНИГ;

- обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим, и осуществлять контроль, за его функционированием, с целью исключения пребывания посторонних лиц на объекте (территории);

- привести высоту ограждения к единой высоте, расстояние между землей и ширина кромки забора должна обеспечивать от незаконного проникновения животных и иных лиц.

- по решению комиссии при определении перечня мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) стационарного типа сезонного действия может быть установлено, что в межсезонный период допускаются изменения вида и (или) количества привлекаемых для этих целей сил и средств, а также порядка организации пропускного и внутриобъектового режимов.

-Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий) стационарного типа, архивирование и хранение данных в течение 1 месяца, (установленная на объекте система видеонаблюдения не соответствует требованиям данного пункта в части малого количества установленных видеокамер);

По решению должностных лиц, осуществляющих руководство деятельностью работников на объекте (территории) стационарного типа, объекты (территории) стационарного типа могут оборудоваться инженерно-техническими средствами охраны исходя из задач и особенностей обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) стационарного типа.

В соответствии с установленным уровнем террористической опасности могут приниматься дополнительные меры, установленные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства". Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, возлагается на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях) стационарного типа и объектах (территориях) нестационарного типа.

Председатель комиссии:

первый заместитель министра образования Оренбургской области Салимов Р.Н.

Члены комиссии:

Начальник отдела Министерства образования Оренбургской области Баранова Н.С.

Эксперт ресурсного детского центра «Содружество» Сулейманов Р.Р.

Специалист 1 категории ГО и ЧС ООО «Озон» Фокин А.А.

Сотрудник ФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области», Шуринов В.Н.

С актом ознакомлен:

Начальник СОЛКД «Самородово»

Н.Г. Дедова

22.05.2025