



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Центральный территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Оренбургской области

Санитарно-эпидемиологический контроль

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

56.02.03.000.M.000186.05.25

от

19.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в детском оздоровительном лагере "Самородок" на базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия "Самородок"

Общество с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры и спорта "Озон", Оренбургская область, Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Лесной квартал, д.1 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры и спорта "Озон", 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.1 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3548-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения", СанПиН 1.2.3685-21 "Технические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 56.ФБУЗ.03.01 - 05.2025 - 1398 от 14.05.2025 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Заключение действительно до

19.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3757671

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)
Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г. Оренбург ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, здание
7 корпус А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

технического директора

Органа инспекции

Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-05.2025-1398

«14» мая 2025 г.

- 1. Объект экспертизы:** Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Общество с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в детском оздоровительном лагере «Самородово» на базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Самородово».
- 2. Заявитель, юридический адрес:** ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1; фактический адрес: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70/1.
- 3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес:** Общество с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон», 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.1 (ИНН 5609026406, ОГРН 1025600888114).
- 4. Фактический адрес:** Оренбургская область, Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Лесной квартал, д.1.
- 5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** поручение ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области № 45067 от 31.03.2025 г., зарегистрированное в Центральном филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» № 1398 от 31.03.2025 г.
- 6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** установление соответствия санитарным нормам и правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.
- 7. Рассмотрены следующие документы:**
 - копия договора на поставку питьевой воды № 274р – 2024 от 12.11.2024г. с ООО «Наш городок»;
 - копия договора возмездного оказания услуг № 18р – 2025 от 31.01.2025г. с ООО «Наш городок»;
 - копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № ТКО/25/893 от 09.01.2025г.;

Подпись 1-го эксперта

№56.ФБУЗ.08.01-05.2025-1398

№ стр. 1 из 12

- копия договора на оказание услуг № 213р-2024 от 06.08.2024г. (отходы класса А, Б, В, Г);
- копия договора оказания услуг по камерной дезинфекции постельных принадлежностей № 86р-2025 от 03.04.2025г.;
- копия дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг по акарицидной обработке, дератизации и дезинсекции от 22.11.2024 № 285р-2024 от 14.03.2025г.;
- копия уведомления о внесении изменений в реестр лицензий на осуществление медицинской деятельности (просмотрено на месте обследования);
- копия договора возмездного оказания услуг по дератизации и дезинсекции № 285р-2024 от 22.11.2024г.;
- копия протокола испытаний питьевой воды централизованного водоснабжения № 56-00/57620-24 от 20.11.2024г, экспертное заключение №56.ФБУЗ.01.01-11.2024-0369-1693 от 26.11.2024;
- копия протокола испытаний воды плавательных бассейнов №№ 56-00/01700-25 от 20.01.2025, экспертное заключение №56.ФБУЗ.01.01-02.2025-0369-0044 от 03.02.2025; 56-00/01702-25 от 20.01.2025, экспертное заключение №56.ФБУЗ.01.01-02.2025-0369-0043 от 03.02.2025. Исследования проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

8. Результаты экспертизы:

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления планируют осуществлять на базе санаторно - оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Самородово», который размещен в лесной зоне, на обособленном земельном участке, за пределами санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств. Площадь земельного участка учреждения составляет 13 га, ограждение имеется по всему периметру, через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации. Территория СОЛКД «Самородово» имеет наружное электрическое освещение.

На территории учреждения выделены следующие зоны: зона проживания, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка с твердым покрытием, на которой установлено 4 контейнера - для сбора отходов класса «А», 1 контейнер - для сбора отходов класса «Б», оборудованные закрывающимися крышками, очистка мусоросборников осуществляется ежедневно по договору.

На территории физкультурно-спортивной зоны выделены открытые спортивные площадки: 2 волейбольные площадки (по 162 м²), городошная (279,5м²), бадминтонная (108,54м²), баскетбольная (449,4 м²), теннисный корт (803,88м²), футбольное поле (6600м²) с трибунами для зрителей на 300 мест, беговые дорожки по 300 м.

Покрытие беговых дорожек, футбольного поля – спец. покрытие из резиновой крошки, предусмотрены мероприятия по предупреждению затопления их дождевыми водами (ливневые стоки), остальных площадок – асфальт.

Территория СОЛКД «Самородово» содержится в чистоте, уборка проводится ежедневно.

Зона проживания в лагере представлена двухэтажными спальными корпусами № 1-8. Проектная вместимость: 570 чел. В период летних каникул планируется отдых детей по 6 смен, (оздоровительные смены) продолжительностью 21 день.

Оздоровление детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями не планируется.

Набор и площади основных помещений:

Наименование помещений	Назначение помещений	Наполняемость	Площадь, кв.м./площадь на 1 реб., кв.м.	Обеспеченность оборудованием
------------------------	----------------------	---------------	---	------------------------------

 Подпись 1-го эксперта

№56.ФБУЗ.08.01-05.2025-1398

стр. 2 из 12

Спальные корпуса № 1-3				
Спальные помещения 1 этаж	Комнаты №101,102,108	по 3 чел.	13/4,3	стационарные кровати (по числу детей), тумбочки, шкафы-купе или встроенные шкафы, на этажах имеются сушилки для одежды, в каждом спальном помещении имеется санузел с душевой кабиной, унитазом, раковиной для мытья рук
	Комнаты №103,104,105,106	по 7 чел.	30/4,3	
Спальные помещения 2 этаж	Комнаты №201,202,207,208	по 3 чел.	13/4,3	
	Комнаты №203,204,205,206	по 7 чел.	30/4,3	
Спальные корпуса № 4-6				
Спальные помещения 1 этаж	Комнаты №106,107,108	по 3 чел.	13/4,3	стационарные кровати (по числу детей), тумбочки, шкафы-купе или встроенные шкафы, на этажах имеются сушилки для одежды, в каждом спальном помещении имеется санузел с душевой кабиной, унитазом, раковиной для мытья рук
	Комнаты №101,102,103,104,109,110,111,112	по 3 чел.	14,5/4,8	
Спальные помещения 2 этаж	Комнаты №201,202,207,208	по 3 чел.	13/4,3	
	Комнаты №203,204,205,206	по 7 чел.	30/4,3	
Спальный корпус № 7				
Спальные помещения 1 этаж	2-х комнатное жилое помещение на 6 мест – комнаты № 1,4,5,6,7,8	по 3 чел. В каждой комнате	12,5/4,2	стационарные кровати (по числу детей), тумбочки, шкафы-купе или встроенные шкафы, в каждом спальном помещении имеется санузел с душевой кабиной, унитазом, раковиной для мытья рук
	Однокомнатное жилое помещение на 3 места – комнаты № 2,3	по 3 чел.	12,5/4,2	
Спальный корпус № 8				
Спальные помещения 1 этаж	Однокомнатное жилое помещение на 4 места комнаты № 1,6,7,8,14,15	по 4 чел.	15,4/4,0	стационарные кровати (по числу детей), тумбочки, шкафы-купе или встроенные шкафы, в каждом спальном помещении имеется санузел с душевой кабиной, унитазом, раковиной для мытья рук
Административно-жилой корпус				
Спальные помещения 2 этаж (имеется отдельный вход на этаж)	Комнаты № 21-29 (общая жилая площадь 159,9 м²)	по 6-8 чел. (размещение 36 детей в корпусе)	24,0-30,8/4,0	стационарные кровати (по числу детей), тумбочки, шкафы-купе или встроенные шкафы, на этажах имеются сушилки для одежды
Санузел для девочек (на этаже)			4,7/0,1	1 раковина для мытья рук, 2 унитаза
Санузел для мальчиков (на этаже)			3,2/0,1	1 раковина для мытья рук, 2 унитаза
Душевые для мальчиков и девочек			по 3,2	по 1 душевой кабине
Административные помещения для персонала, размещены на 1 этаж				

Подпись 1-го эксперта

№56.ФБУЗ.08.01-05.2025-1398

стр. 3 из 12

Клуб - столовая				
Кино - концертный зал на 280 мест (на 1 этаже)	Для проведения зрелищных мероприятий	280 чел.	290,3/1,03	Сцена, зрительские кресла, радиоузел
костюмерная	-	-	10,5	Стеллажи и вешалки для концертных костюмов
санузел для мальчиков	-	-	9,9	3 унитаза и 3 писсуара, 2 раковины для мытья рук
санузел для девочек	-	-	16,4	2 унитаза и 2 раковины для мытья рук
Библиотека	«Знатоку», «Чтение художественной литературы» (социально-педагогическое направление)	20 чел.	42,39/2,0	регулируемые столы и стулья ученические (расставлены с учетом левостороннего освещения, маркировка нанесена)
Кабинет ИЗО	«ИЗО-студия» (художественно-эстетическое направление)	10 чел.	41,5/4,1	регулируемые столы и стулья ученические (расставлены с учетом левостороннего освещения, маркировка нанесена), классная доска, оборудована софитом, раковина для мытья рук
Кружковая		10 чел.	150/10,1	
Обеденный зал - малый зеленый зал - малый розовый зал - большой зал			146,0 (80 чел) 175,0 (80 чел) 326,0 (240 чел)	Столовая мебель (столы и стулья с покрытием, позволяющим проводить обработку), при входе установлены 6+4 раковин для мытья рук, выделено место для разведения детей (оборудованы съемные вешалки)
Пищеблок, подвал				
Цех первичной обработки овощей			32,89	Технологическое оборудование
Овощехранилище			30,0	Технологическое оборудование
Пищеблок, 1 этаж				
Загрузочная			13,0	
Кладовая питьевой воды			19,9	
Мясо-рыбный цех			32,53	Технологическое оборудование
Помещение для обработки яиц			6,87	Технологическое оборудование
Холодильная камера для молочной продукции и гастрономии			6,07	стеллажи
Холодильная камера для кур и яиц			8,4	стеллажи
Морозильная камера для мяса и рыбы			7,12	стеллажи
Холодильная камера для фруктов			5,8	стеллажи
Склад для сухих и			15,84	стеллажи

 Подпись 1-го эксперта

№56.ФБУЗ.08.01-05.2025-1398

стр. 4 из 12

сыпучих продуктов				
Санитарно-бытовые помещения: - раздевалка для персонала - душевая - санузел (мужской и женский) - комната для персонала			35,0 4,0 3,3 и 3,49 11,7	
Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря			1,9	
Пищеблок, 2 этаж				
Варочный цех			104,0	Технологическое оборудование
Холодный цех			31,25	Технологическое оборудование
Мучной цех			26,3	Технологическое оборудование
Хлеборезка			12,0	Технологическое оборудование
Моечная кухонной посуды			21,76	Технологическое оборудование
Моечная столовой посуды			29,4	Технологическое оборудование
Складское помещение суточного запаса (гарманджа)			29,35	Технологическое оборудование
Спортивный зал ангарного типа 1145,5 м ²				
Спортивный зал	«Веселые старты» «Спортивные танцы» (спортивное направление)	25-30 чел.	816,0/32,6-27,3	Мячи, скакалки, спортивные маты
Мини-футбольное поле	Мини-футбол (спортивное направление)	30 чел.	260,75/8,7	Мячи, футбольные ворота
Волейбольная площадка	Волейбол (спортивное направление)	30 чел.	162,0/5,4	Мячи
Теннисный зал (настольного тенниса)	Настольный теннис (спортивное направление)	30 чел.	319,68/10,7	Столы для настольного тенниса, ракетки, мячи
Раздевалка мальчиков	-	-	20,2	Скамейки, крючки для одежды
Раздевалка девочек	-	-	20,2	
Душевая и туалет для мальчиков	-	-	20,2	2 душевые сетки, 1 унитаз и 1 раковина
Душевая и туалет для девочек	-	-	20,2	2 душевые сетки, 2 унитаза и 1 раковина
Бассейн (общей площадью 1482 м ²)				
Бассейн с трибунами	«Плавание» (спортивное направление)	30 чел	287,5/9,6	Трибуны для зрителей, трибуны для прыжков в воду
Раздевалка для мальчиков	-		42	Шкафчики для одежды, скамейки

 Подпись 1-го эксперта

Раздевалка для девочек	-		41	Шкафчики для одежды скамейки
Душевая для мальчиков	-		13,6	на 6 душевых сеток
Душевая для девочек	-		13,6	
санузел для мальчиков	-		5,6	по 2 унитаза и по 1 раковине
санузел для девочек	-		5,6	
Тренерская	-		16,6	-
Инвентарная	-		8,5	-
Медицинский кабинет	-		13,5	Стол, кушетка, раковина для мытья рук, шкаф с медикаментами для оказания первой помощи
Лечебный корпус				
Кабинет врача-педиатра			11,6	Столы и стулья, кушетка, раковина для мытья рук
Процедурный кабинет			14,4	2 раковины для мытья рук и инструментария
Комната медицинской сестры			8	
Кабинет зубного врача			21,3	Стоматологическая установка, 2 раковины (для мытья рук и обработки инструментария)
Изолятор (палата для капельных инфекций)			9,7	на 2 койко-места, используется одноразовая посуда
Изолятор (палата для кишечных инфекций)			9,7	на 2 койко-места, используется одноразовая посуда
Душевые и туалет при палатах изолятора			1,0+1,0	по 1 унитазу, по раковине, по 1 душевой сетке
Помещение для хранения и обработки инвентаря			4,5	Раковина для мытья рук, шкаф для хранения уборочного инвентаря
Кабинет фитолечения			15,2	Кислородный баллон, аппарат для приготовления кислородных коктейлей (используется одноразовая посуда) раковина для мытья рук
Кабинет массажа			15,1 и 28,9	массажные кушетки, аппарат для механического массажа (для детей с 14 лет)
Кабинет водолечения			28,9	3 ванны для проведения лечебных ванн, раковина для мытья рук
Кабинеты электролечения			14,4+29,4	аппараты для проведения электро- и физиопроцедур
Ингаляторий			11,6	аппараты для проведения и физиопроцедур
Пост медсестры			11,6	



Подпись 1-го эксперта

№56.ФБУЗ.08.01-05.2023-1398

стр. 6 из 12

Минимальный набор помещений соответствует п.п. 3.12.2, 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Площади помещений соответствуют п. 172 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПин 1.2.3685-21).

Имеются гардеробы для верхней одежды: при спортивном зале ангарного типа (на 60 мест), теннисном зале (160 мест) и бассейне (на 160 мест), оборудованы вешалками для верхней одежды, ячейками для обуви.

Аптечки для оказания первой помощи имеются в игровых, на пищеблоке, укомплектованы.

Внутренняя отделка помещений:

- библиотека, кабинет ИЗО деятельности, гардеробы: стены окрашены водоземлемой краской, полы покрыты напольной кафельной плиткой, потолки – окрашены водоземлемой краской, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- душевые и санузлы для мальчиков и девочек, персонала – стены облицованы кафельной плиткой, потолки - окрашены водоземлемой краской, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств или отделаны пластиковыми панелями, полы выложены напольной кафельной плиткой;
- спортивный зал, теннисный зал - на высоту около 2 м окрашены масляной краской, выше выполнен специальным покрытием на металлической основе, допускающим проведение влажной уборки и дезинфекции, потолок - выполнен специальным покрытием на металлической основе, допускающим проведение влажной уборки и дезинфекции, полы – выполнены спортивным покрытием с применением резины;
- зал бассейна – стены облицованы кафельной плиткой, потолок – подвесной металлический, полы выложены напольной кафельной плиткой, обходные дорожки - резиновое покрытие (осуществляется обогрев);
- стены и дно ванны бассейна выполнены материалами устойчивыми к применению реагентов и дезинфицирующих средств - керамическая плитка;
- медицинский кабинет при бассейне - стены облицованы кафельной плиткой, потолки - окрашены водоземлемой краской, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы выложены напольной кафельной плиткой;
- раздевалки для мальчиков и девочек (при спортивном зале и бассейне) - стены окрашены водоземлемой краской, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, потолки - окрашены водоземлемой краской, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств или выполнены подвесным потолком типа «Армстронг», полы выложены напольной кафельной плиткой;
- спальни комнат спальни корпусов № 1-8, административного корпуса - стены помещений на всю высоту или на $\frac{1}{2}$ высоты окрашены масляной или водоземлемой краской или оклеены моющими обоями, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены выше панелей и потолки водоземлемой краской, полы покрыты линолеумом;
- помещения лечебного корпуса - стены на всю высоту окрашены масляной или водоземлемой краской, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены выше панелей и потолки водоземлемой краской, полы покрыты линолеумом;
- кабинет зубного врача, кабинет водолечения – стены покрыты кафельной плиткой, потолки отделаны пластиковыми панелями, полы покрыты напольной кафельной плиткой.



- помещения прачечной – стены отделаны кафельной плиткой или окрашены масляной краской, полы покрыты метлахской или кафельной плиткой, потолки покрыты пластиковыми панелями;
- производственные помещения пищеблока – стены покрыты кафельной плиткой, потолки окрашены масляной или вододисперсионной краской; полы покрыты напольной кафельной плиткой.

Поверхности стен, потолков, пола гладкие, без дефектов, доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Медицинское обслуживание детей осуществляется в лечебном корпусе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Самородово» (лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-56-01-02434 от 06.02.2019г.

Водоснабжение централизованное холодное, от 3-х водозаборных скважин (в т.ч. 1 резервная, имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водных ресурсов в питьевых и хозяйственно-бытовых целях №М56.02.06.000М.000220.10.11 от 03.10.2011г), горячее водоснабжение посредством котельной на газовом топливе, в исправном состоянии. Подводкой холодного и горячего водоснабжения обеспечены: кабинет ИЗО деятельности, душевые для мальчиков и девочек и санузлы для мальчиков и девочек и персонала, медицинский кабинет при бассейне, все помещения лечебного корпуса, санузлы и душевые в спальнях комнатах, раковины для мытья рук при входе в обеденные залы, все производственные помещения пищеблока, прачечная. Проводились лабораторные исследования питьевой воды - централизованного водоснабжения, протокол испытаний № 56-00/57620-24 от 20.11.2024г, экспертное заключение №56.ФБУЗ.01.01-11.2024-0369-1693 от 26.11.2024, качество питьевой воды соответствует гигиеническим нормативам.

Питьевой режим организован, используется бутилированная вода, с дозированным розливом через помпы, одноразовыми стаканчиками обеспечены, контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения имеются.

Раковины для мытья рук при входе в обеденные залы обеспечены диспенсерами с бумажными полотенцами для вытирания рук и жидким мылом.

Канализация централизованная во всех зданиях, имеются локальные канализационные очистные сооружения, предназначенные для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Санузлы для девочек и мальчиков при клубе-столовой оборудованы кабинами с дверями без запоров, в спальнях помещения санузлы имеются в каждом спальном помещении. Все оборудование в исправном состоянии, унитазы оборудованы сидениями, допускающими обработку и дезинфекцию. Санитарные узлы оборудованы держателями для туалетной бумаги, педальными ведрами, мылом, бумажными полотенцами. Уборочный инвентарь выделен в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, промаркирован, хранится упорядочено. В прачечной (в стиральной), на пищеблоке во всех производственных помещениях оборудованы сливные трапы с уклоном пола к ним. Моечные ванны для мытья кухонной, столовой посуды и обработки сырья в производственных помещениях пищеблока имеют в месте присоединения каждой ванны к канализации воздушные разрывы не менее 20мм от верха приемных воронок.

Вентиляция естественная, неорганизованная - через фрамуги и форточки и организованная – через вентиляционные каналы, в исправном состоянии. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением имеется в спортивном комплексе (спортивный зал, раздевалки и душевые, теннисный зал) и бассейне (зал бассейна, раздевалки и душевые), во всех производственных помещениях пищеблока, прачечной. Для обеззараживания воздуха во всех помещениях лечебного корпуса, спальных корпусах (1-8), административно-жилом корпусе, пищеблоке, спортивном зале ангарного типа,



Подпись 1-го эксперта

№56.ФБУЗ.08.01-05.2025-1398

стр. 8 из 12

бассейне, установлены закрытые бактерицидные облучатели - рециркуляторы «Дезар», в достаточном количестве.

В производственных помещениях пищеблока оборудованы отдельные системы механической приточно-вытяжной вентиляции. Обслуживание системы вентиляции осуществляется самостоятельно.

Освещение естественное имеется во всех помещениях пребывания детей, в кабинете ИЗО деятельности - боковое левостороннее. Светопроемы помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи вертикально направленные, изготовлены из материала, устойчивого к влаге, моющим и дезинфицирующим средствам или теневыми шторами.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Типы установленных осветительных приборов: люминесцентные лампы или светодиодные лампы, защитная арматура имеется. Перегоревшие лампы отсутствуют, хранение отработанных люминесцентных ламп упорядочено. Временное хранение отработанных люминесцентных ламп упорядочено (выделено отдельное помещение, имеется металлический контейнер с крышкой), утилизация осуществляется по договору.

Отопление: посредством газовой котельной, теплоноситель - вода. В качестве отопительных приборов используются металлические радиаторы, расположенные вдоль наружных стен под оконными проемами.

Бассейн общей площадью 1482 м². Проектная и фактическая мощность: 30 человек, бассейн построен по типовому проекту, тип бассейна по характеру водообмена - рециркуляционный. Назначение бассейна: спортивно-оздоровительный. Внутренняя планировка помещений основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности, душевые проходные. Ножных ванн нет, т.к. непосредственный выход осуществляется из душевых на обходную дорожку бассейна, имеющую подогрев. Глубина бассейна составляет от 1,4м до 1,8м; размер чаши: длина 25м, ширина 11,5м площадь зеркала бассейна: 287,5 м². Для удаления загрязненного верхнего слоя имеются переливные желоба (скиммеры). Имеются 2 расходомера на расход рециркуляционной воды и свежей водопроводной вод (из централизованного источника водоснабжения питьевого качества). Сброс загрязненной воды из ванны бассейна (через отверстие в дне ванны), от промывки фильтров осуществляется в централизованную систему канализации базы отдыха с устройством воздушного разрыва перед гидравлическим затвором.

Методы очистки воды в бассейне рециркуляционного типа - установлена система водоподготовки «NECON», обеззараживание воды осуществляется путем обработки воды серебром и медью, ультрафиолетового облучения. Поступаемая питьевая вода проходит через резервуар (грубая очистка под действием силы тяжести), далее через специальную камеру обработки, которой находятся электроды из меди и серебра, путем слабого тока, подаваемого на электроды, в результате образуются ионы меди и серебра. Большая часть этих ионов с водой поступает на кварцевые фильтры (2 шт.), на которых происходит очистка воды, другая часть ионов вместе с текущей водой попадает в бассейн. Дальнейшее обеззараживание воды происходит путем обработки ультрафиолетовой установкой «Siemens», затем происходит подогрев воды теплообменниками и после чего поступление в ванну бассейна.

Система подачи воды в ванну бассейна оборудована кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки: поступающей воды в бассейн, до и после фильтров. Проводился контроль качества воды бассейнов, представлены протоколы лабораторных исследований воды бассейна № 04-5747-н от 09.04.2021 г., заключение санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 56.ГО.01.02-04.2021 - 1101 от 29.04.2021 г., качество воды бассейнов соответствует гигиеническим нормативам.

Приточная вытяжная вентиляция в помещениях бассейна (зал бассейна, раздевалные, душевые), имеется, в рабочем состоянии. Отопительные приборы в помещении бассейна

размещены под окнами, закрыты защитными решетками, имеется кондиционер «Дельта», с теплообменниками для подогрева воздуха.

Высота наполнения ванны бассейна: до середины скиммеров. Нагрузка бассейна составляет 30 человек за 1 занятие, площадь зеркала воды на 1 ребёнка составляет 9,6 м².

Количество добавляемой свежей воды в сутки на каждого посетителя 30 л (норматив не менее 30 л), рециркуляционный расход на каждого посетителя: 1,8 м³/ч (норматив не менее 1,8 м³/ч), время полной смены воды в ванне за 6 часов.

Методы обеззараживания воды в бассейне: УФ-излучением, сертификат имеется. Температура воды в ванне бассейна: 30,0°C. Аварийное освещение имеется.

Стирка белья осуществляется в прачечной – отдельно стоящем здании. Набор помещений: приемная-сортировочная для грязного белья (имеются стеллажи и емкости для временного хранения и сортировки, постирочная (имеется 3 производственные стиральные машины, 2 автоматические машины, 2 сушильные машины, раковина для мытья рук, сушильная, гладильная (2 помещения, имеется 2 гладильных прессы, склад чистого белья (стеллажи), санитарно-бытовые помещения для персонала (туалет и душевая). Сбор грязного белья осуществляется в согласно графику смены белья в двойной материи мешки (маркировка нанесена). В сортировочном помещении осуществляется сортировка белья, имеются стеллажи и емкости для временного хранения и сортировки. Принцип поточности, исключаяющий пересечения потоков грязного и чистого белья в помещениях прачечной соблюдается.

В стиральном помещении сливной трап имеется, механическая вытяжная вентиляция в стиральном и гладильных помещениях оборудована, находится в рабочем состоянии.

Пищеблок расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании с подвалом, организована работа на сырье. Питание детей 5-ти разовое. Объемно-планировочные решения и набор помещений предусматривают соблюдение поточности технологического процесса, исключаящие пересечение потоков сырой и готовой продукции, грязной и чистой посуды, персонала и посетителей.

Техническое обслуживание технологического оборудования осуществляется по договору (находится на стадии оформления).

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:

- в раздаточной зоне - установлены столы для раздачи готовой продукции, мармит для 1 или 3 блюд, мармит для 2 блюд, Дезар, холодильная витрина, чистые столовые приборы в ящиках-кассетах;
- в варочном цехе установлена 6 одноконфорочных индукционных плит, 2 пяти конфорочные индукционные плиты, 1 электроплита на 4 конфорки с духовым шкафом (терморегуляторы исправны, отключаются автоматически), 1 электросковорода, овощерезка для ГП, 2 протирочные машины, Дезар, 4 пароконвектомата с встроенным жарочным шкафом (электронный терморегулятор), 4 производственных цельнометаллических стола (СП, 2 ГП, раздачи), 2 пищеварочных котла, универсальный электропривод для готовой продукции, весы для ГП, раковина для мытья рук персонала, СВЧ – печь;
- холодный цех – 4 цельнометаллических стола (с маркировкой МВ, ХВ, 2 ОВ), слайсер, 2 секционная моечная ванная для повторной обработки фруктов и овощей, Дезар, весы для ГП, раковина для рук, холодильный шкаф для готовой продукции, среднетемпературный холодильник для хранения суточных проб, 2 холодильных шкафа для хранения овощей и суточного запаса и готовой продукции;
- цех первичной обработки овощей оборудован 2 цельнометаллическими столами, 2 моечными ванной для обработки сырья, раковиной для мытья рук, 2 картофелечистками;
- цех вторичной обработки овощей оборудован 2 моечными ваннами для мытья и обработки сырья, 2 производственными цельнометаллическими столами, 2 раковинами для рук, 2

овощерезками, 2 картофелечистками, среднетемпературным холодильником для временного хранения очищенных овощей;

- мясо-рыбный цех оборудован 3 моечными ваннами для мытья и обработки сырья (с маркировкой МС, РС, КС), Дезар-4, 4 цельнометаллическими столами (2 МС, РС, КС), 2 электромясорубками для сырой продукции, колода для разрубки мяса, установленная на специальной подставке, скрепленная металлическим обручами, весами СП, холодильным шкафом (СК/РС, МС) для временного хранения сырья, раковина для мытья рук. Для обработки яиц выделено отдельное помещение, замаркировано достаточное количество емкостей для обработки и разведения средств обработки.

Дополнительно обеззараживание воздуха проводится с помощью переносных бактерицидных облучателей «Светофон 30», по графику.

- в мучном цехе имеется миксер, тестомес малый тестораскаточный, пекарский шкаф, 2 конвекционные печи (терморегуляторы исправны);

- хлебозерка оборудована шкафами для хранения хлеба, цельнометаллическим столом, хлебозеркой, раковиной для мытья рук;

- моечная кухонной посуды оборудована 2 производственными ваннами, раковина для мытья рук, стеллажами для хранения чистой кухонной посуды;

- моечная столовой посуды оборудована посудомоечной машиной для мытья столовой посуды, 5 секционной моечной ванной для мытья столовой посуды ручным способом; раковиной для рук, стеллажами для хранения чистой столовой посуды, количество комплектов столовой посуды и бокалов, (столовых приборов достаточное для одномоментного питания всех детей при максимальном заезде лагеря);

- помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря – раковина для рук, поддон для мытья и обработки уборочного инвентаря, шкафы и стеллажи для хранения и просушивания;

- кладовая суточного запаса продуктов установлены стеллажи и подтоварники, 2 холодильника для хранения молочной продукции;

- складское помещение для хранения сыпучих продуктов: стеллажи и подтоварники, вывешен прибор для контроля температуры и влажности воздуха.

Все имеющее холодильное оборудование на пищеблоке обеспечено термометрами контроля за температурой (в том числе в автоматическом режиме).

Разделочным и кухонным инвентарем, спецодеждой обеспечены (3 комплекта), разделочные доски и ножи замаркированы, хранятся на ребре, на рабочих местах.

Моющими и дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен, запас имеется. Для обработки яиц имеется дезинфицирующее средство согласно инструкции по применению. Уборочный инвентарь выделен в зависимости от назначения помещений, промаркирован, хранится упорядочено в специально выделенном помещении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Общество с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон», юридический адрес: 460001, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.1 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в детском оздоровительном лагере «Самородово» на базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Самородово», по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, Чкаловский сельсовет, п. Чкалов, ул. Лесной квартал, д.1

СООТВЕТСТВУЕТ

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,



Подпись 1-го эксперта

№56.ФБУЗ.08.01-05.2025-1398

стр. 11 из 12

СП 2.1.3678 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих объектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене

Отделения гигиены



С.Ж. Кударова



Подпись 1-го эксперта